




SIMES

Petit


Applique et marqueur pour l'extérieur

Petit, une
lumière
d'accentuation
en version
applique et
marqueur

PETIT Applique



MINIPETIT Marqueur



**Dans sa double version
applique / marqueur, Petit
suggère une exploitation
créative de la lumière.**

En tant qu'applique, dont le positionnement se fera dans la partie haute du mur, le faisceau dessine un cône net et expressif sur la surface verticale. Dans la version marqueur, son emplacement ayant été pensé dans la partie inférieure du mur, la lumière s'orientera vers le cheminement et mettra en valeur la texture des matériaux.

Les deux versions possèdent des tailles très réduites et répondent ainsi aux exigences d'un langage univoque dans un projet d'éclairage. Bien que Petit ait été conçu comme appareil d'extérieur, sa forme compacte et élégante la rend parfaitement adaptable pour une utilisation en intérieur, spécialement dans des spas et des environnements humides.

Indice de protection

IP65

Classe électrique

CLASSE III ⚡ MARQUEUR

CLASSE I ⚡ APPLIQUE

Résistance mécanique

IK 07

Applique



LED
Écran obscurcissant

Applique: lumière en verticale sans éblouissement

En sa version applique, Petit a été conçu pour dessiner des accents de lumière précis sur des surfaces verticales. Son faisceau net aux contours bien définis, se projette sur la paroi avec seulement 3 cm de détachement par rapport à la partie inférieure du produit. Afin de garantir un confort visuel maximal, la LED a été positionnée en recul à l'intérieur d'un écran obscurcissant en polycarbonate qui reste totalement invisible à la vue. Une attention toute particulière a été dédiée à cet écran: il est photogravé dans les lignes de jonction pour éviter toute imperfection qui pourrait compromettre la précision du faisceau.

3 cm

Marqueur



LED
Écran obscurcissant

Marqueur: lumière définie sur le plan horizontal

Minipetit est un marqueur qui s'installe dans la partie inférieure du mur. Son faisceau net et uniforme s'étend depuis le mur jusqu'à la surface du cheminement en s'ouvrant en forme arrondie à pétale. La position reculée et l'orientation de la LED à l'intérieur de l'écran ont été étudiées pour une projection du faisceau qui se développe à l'horizontale en éclairant une large portion de la surface où l'on marche. Les caractéristiques de finition de l'écran photogravé et du verre transparent qui contribuent à dessiner un faisceau de lumière net et graphique, restent inchangées.

Applique



Applique,
formes
minimales
pour
dessiner la
lumière



**Avec sa silhouette élégante
Petit Applique s'intègre à
l'intérieur de l'architecture en
laissant une mise en valeur
ample à l'effet lumineux.**



Le design minimal et compact de ce petit objet permet à Petit Applique de s'intégrer de façon harmonieuse dans le contexte auquel il appartient: le mur sert de voile blanc tandis que la lumière devient l'acteur principal de la scène dans un jeu de clair- obscurs nets. Le système de fixation à clips et le verre transparent coplanaire contribuent à dessiner un corps éclairant extrêmement élancé et sans vis apparentes.

Petit Applique s'adapte à des contextes résidentiels et de réception pour marquer une entrée ou donner du cachet à des façades, des arcades ou des terrasses. L'appareil peut être installé avec le faisceau dirigé vers le bas, ou bien vers le haut pour mettre en valeur les détails architecturaux d'un plafond ou d'une voûte.





Marqueur, la
lumière dans la
paume d'une
main



**Un corps éclairant miniaturisé
qui disparaît dans le mur afin
que la lumière soit le premier
acteur dans l'espace.**


Grâce à ses dimensions extrêmement réduites Minipetit Marqueur explore le thème de la miniaturisation pour offrir de nouvelles possibilités d'intégration entre la lumière et l'architecture. Le marqueur se prête à un emplacement dans la partie inférieure du mur pour assurer une lumière fonctionnelle sur le cheminement, pour rythmer un parcours avec des signes graphiques et géométriques pour mettre en relief les textures des matériaux. Le montage en façade se fait avec une seule vis BTR placée à la partie inférieure du corps et est totalement cachée à la vue.




Des couleurs pour se fondre dans l'extérieur




PETIT Applique




S.1810W
 COB LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appareil 1032lm
 Consommation totale 14,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non gradable
 Relevé théorique simulé



MINIPETIT Marqueur



S.1801W
 HIGH-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appareil 160lm
 Consommation totale 4,1W 24V DC
Alimentateur déporté en tension constante 24V DC nécessaire



.01 Blanc



.14 Gris aluminium




.24 Gris anthracite



Dans leurs différents coloris, Petit Applique et Minipetit Marqueur réussissent à s'intégrer aisément dans l'architecture en disparaissant dans le contexte aussi bien pendant la nuit qu'en plein jour.

Blanc, gris aluminium et gris anthracite sont les couleurs standards. Les produits de la gamme Petit sont livrables en version spéciale moyennant un supplément de prix dans les autres trois coloris standard du catalogue ou dans n'importe quelle couleur RAL*



(*avec des quantités minimales de commande à respecter)

SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it