

ITEXIA

Einfach Überblick

Anleitung

-Bedienung iOS-Scanner-

INHALT

- 1. Login Screen3
- 2. Scan-Screen.....3

1. Login Screen

Für die Anmeldung ist die Eingabe der Zugangsdaten (Email und Passwort) erforderlich.

Über das Zahnrad erfolgt die Einstellung, auf welche Instanz des itexia.inventory Systems Sie sich verbinden wollen. Zudem können für die Funktionen Vibrieren und Sicherheit (Touch ID bei iOS-Geräten) individuelle Einstellungen vorgenommen werden.

Für Fragen und allgemeine Kontaktinformationen findet man im „Impressum“ alle Details.

Bei einer fehlerhaften Eingabe der Zugangsdaten erscheint ein Fenster mit dem Hinweis, dass die Anmeldung fehlgeschlagen ist und der Nutzernamen/Passwort überprüft werden müssen.

Wenn Sie das erste Mal die ITEXIA.Scan App benutzen erscheint eine Meldung, dass die App auf die Kamera zu greifen möchte. Eine Bestätigung ist erforderlich, um die Scann-Funktion bei der Inventur nutzen zu können.

2. Scan-Screen

Vorauswahl treffen

Festlegung des gewünschten Standorts bzw. des (blaues Feld, oben)Raumes, dort erscheinen die Standorte/Räume die bereits im System angelegt wurden.

Um auf die Scan-Funktion zurück zu gelangen, oben links auf Scannen tippen.

Einscannen

Das Einscannen der gewünschten Barcodes erfolgt im Scann- Screen

Kameraeinstellungen

Die Einstellungen am können am rechten Bildschirmrand getroffen werden. Die Blitzfunktion kann aktiviert werden, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen die gewünschten Barcodes ein zu scannen.

Zudem kann die Kameraausrichtung verändert werden. Ein Wechsel zur Frontkamera kann eingestellt werden.

Textfeld

Können Barcodes nicht eingelesen werden, können Inventarnummern oder Bezeichnungen im Textfeld individuell

einggegeben werden.

Durch Anklicken des Textfeldes erscheint eine Tastatur, um die individuelle Eingabe vorzunehmen.

Statistik

Durch diese Funktion können alle bereits gescannten sowie noch nicht gescannten Anlagen eingesehen werden.

Einstellungen

über das Zahnrad unten rechts können individuelle Einstellungen vorgenommen werden

URL – zeigt Ihnen an, über welche Instanz Sie imitexia.inventory System angemeldet sind

Vibrieren – für eine verbesserte Rückmeldung beim Einscannen der Barcodes kann das Gerät durch Aktivierung der Aktion vibrieren

Sicherheit – wenn sie die App über ein iOS-Gerät verwenden, kann die Funktion „Touch ID“ aktiviert werden, um sich schneller in der App anzumelden.

Externe Scanner - Durch Anklicken des RFID-Feldes können Sie einsehen mit welchen externen Scannern Sie verbunden sind. Zudem können aufgelistete Scanner in diesem Feld ausgewählt werden.

ITEXIA.Scan – Über die Funktion Status bekommen Sie einen Überblick über alle Anlagen und Räume, die im System angelegt wurden. Zudem kann überprüft werden, welche Anlagen bereits mit dem Server synchronisiert wurden.

Durch die Funktion **Impressum** können Sie die Kontaktdaten der ITEXIA GmbH einsehen.

Zurücksetzen – durch diese Funktion können die Assets sowie die komplette App zurückgesetzt werden.

Abmelden – Durch diese Funktion können Sie Ihren Nutzer von der ITEXIA.Scan App abmelden.