

Restauration après sinistre  
Remédiation et  
Enlèvement de l'amiante

---

 **ABATEMENT**  
TECHNOLOGIES®  
CHEFS DE FILE EN AIR PROPRE


## Notre compagnie

Nous sommes une fière entreprise canadienne qui fabrique nos équipements de marque Abatement Technologies à Fort Erie en Ontario.

Nous croyons en la production d'équipements de la plus haute qualité de matériaux, fabriqués selon des normes rigoureuses. Notre personnel hautement qualifié s'engage à vous soutenir avec des solutions personnalisées pour tous vos projets de restauration et de désamiantage.

Bien qu'un équipement de qualité soit de la plus haute importance, nous reconnaissons que nos clients ont besoin de bien plus que des équipements pour fonctionner au travail. Pour cette raison, nous avons ajouté des gammes complètes de produits consommables, d'équipements de sécurité, de protection individuelle et de formation pour devenir véritablement une destination unique pour tous vos besoins de décontamination, d'assainissement et de restauration.



 FABRIQUÉ AU CANADA





## Notre équipe est prête à vous servir

Garder votre équipement à jour et sécuritaire pour l'utiliser est non seulement important pour la conformité, mais pour s'assurer que des blessures évitables ne se produisent. Nous savons que cela est important et nous élargissons continuellement nos services de vérification, de tests et d'inspection que nous vous proposons pour vous aider, vous et votre équipe, à demeurer en sécurité et conformes aux différentes spécifications en tout temps.

Faites confiance à nos professionnels pour vous assurer que votre équipement est à jour et fonctionne correctement avec nos services In-Spec:


- Inspection/certification de harnais
- Inspection/certification de longe
- Inspection/certification de coulisseaux
- Inspection/certification SRL/SRD
- Test d'essai d'ajustement pour la protection respiratoire
- Test/Certification DOP-PAO

## Location d'équipements par l'entremise de partenaires

Contactez votre succursale pour plus de détails.

## Service et réparation

Nous offrons le service de réparation d'équipements sur la plupart des grandes marques de déshumidificateurs, d'unités de filtration HEPA, de ventilateurs, séchoirs et plus encore.



## Programmes de formation complets

Abatement Technologies propose des formations pour différents professionnels de l'industrie. Parcourez en ligne notre liste d'événements pour trouver des formations pour la construction en établissement de soins de santé, le nettoyage des conduits, la restauration après sinistre et le contrôle des infections. Chaque année, l'Aire Guardian® Academy propose des formations dans nos succursales à travers le Canada. Notre programme est soutenu par des formateurs-trices accrédités qui offrent des cours pour l'ASC, l'IICRC, la SST etc. Nous pouvons également organiser une formation dans votre propre établissement.

### IICRC (Formation en restauration)

- Technicien en restauration de dégâts d'eau (WRT)
- Technicien en assainissement microbien appliqué (AMRT)
- Technicien en restauration après incendie et fumée (FSRT)
- Spécialiste du séchage commercial (CDS)

### Autre formation industrielle

- Travailleur en désamiantage
- Superviseur de l'enlèvement de l'amiante
- Sensibilisation aux matériaux contenant de l'amiante (4 heures)
- CSA - Contrôle des infections pendant la construction, la rénovation et l'entretien des établissements de soins de santé

*Les cours offerts peuvent varier, selon la succursale et la région. Veuillez consulter [Abatement.ca](http://Abatement.ca) ou votre représentant des ventes pour de plus amples informations.*



## Table des matières

Équipement de séchage commercial	5-6	Sacs à gants jetables	21
Aspirateurs HEPA portables	7	Accessoires, enseignes	22
Machines à pression négative et filtration de l'air	8-9	Revêtements contre la moisissure et désinfectants	22-23
Douches de décontamination et pompes de filtration	10	Brumisateurs et pulvérisateurs	24
Instruments de surveillance et de détection	11	Équipement de protection individuelle	25
Échantillonnage de l'air	12	Protection respiratoire	26-27
Solutions de finition	13	Air propulsé / air ambiant	28
Rubans adhésifs et colles en aérosol	14	Protection antichute	29
Confinement	15	Outils manuels et spécialisés	30
Barrières de confinement	16-17	Éclairage et électricité	31
Produits de confinement	18	Outils de démolition	32-33
Produits de confinement Zipwall	19	Équipement de nettoyage de conduits de ventilation	34-35
Sacs à déchets	20		



CANADA: 800-827-6443 • US: 800-634-9091 • WWW.ABATEMENT.CA



# Équipement de séchage commercial

## DÉSHUMIDIFICATEURS SÉCHOIRS ET VENTILATEURS

La nouvelle gamme AQUATRAP® RS d'Abatement Technologies® offre la même puissance de séchage des structures, aussi efficace que leurs prédécesseurs et dispose désormais d'un boîtier de plastique rotomoulé empilable.

### Déshumidificateur AQUATRAP® AT150RS LGR



- Élimination de l'eau (90 ° F/90% HR): 134 pintes/63L par jour
- Élimination de l'eau (81 ° F/60% HR): 74 pintes/35L par jour
- Élimination de l'eau (50 ° F/70% HR): 32 pintes/15L par jour
- Ampérage: 7,5 A max
- Débit d'air nominal: 354 CFM/600 m3/h

NO DE MODÈLE: AT150RS

### Déshumidificateur AQUATRAP® AT250RS LGR



- Élimination de l'eau (90 ° F/90% HR): 266 pintes/126L par jour
- Élimination de l'eau (81 ° F/60% HR): 147 pintes/70L par jour
- Élimination de l'eau (50 ° F/70% HR): 69 pintes/33L par jour
- Ampérage: 13 A max
- Débit d'air nominal: 413 CFM/700 m3/h

NO DE MODÈLE: AT250RS

## SÉCHOIRS ET VENTILATEURS

Les séchoirs et ventilateurs RAM d'Abatement Technologies® sont le choix préféré des professionnels de la restauration des dommages causés par l'eau

### Séchoirs RAM à profil bas



NO DE MODÈLE: RAM1000LP

- 2 réglages de vitesse: haute (1000CFM) et basse (700 CFM)
- Peut être placé dans 4 positions de séchage
- Le GFCI intégré protège contre les chocs électriques dans les applications humides ou mouillées
- Conçu pour s'empiler pour un rangement facile
- Grille avant amovible facile à nettoyer et boîtier en polyéthylène
- Conforme aux normes UL 507 et CSA 22.2 n ° 113
- Compteur horaire
- Disjoncteur facile à réinitialiser
- Pèse 20,3 lbs
- Moins de 2 ampères à haute vitesse

### RAM Ventilateur centrifuge



NO DE MODÈLE:  
RAM1000DBL

- Haut rendement : 2850 pi/min à haute vitesse
- Volume d'air: 1 125 CFM @ haute vitesse
- 2,2 ampères (basse vitesse)/2,8 ampères (haute vitesse)
- Parfait équilibre du poids: ne pèse que 25 lbs
- 3 positions de fonctionnement: horizontale, 45 degrés et verticale

### Ventilateur axial à haut débit RAM



NO DE MODÈLE:  
RAM3000

- Boîtier en polymère rotomoulé
- Débit d'air élevé: 2 300 CFM basse vitesse/3 450 CFM haute vitesse
- Cordon d'alimentation de 25 pieds attaché avec prise de mise à la terre
- Enrouleur de cordon intégré
- Commandes encastrées à profil bas
- Commutateur 3 positions haut débit / bas débit/arrêt
- Poignée ergonomique

DÉSHUMIDIFICATEUR PHOENIX DESSICCANT  
NO DE MODÈLE: 4206700



DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ

DÉSHUMIDIFICATEUR PHOENIX DRYMAX XL LGR  
NO DE MODÈLE: 4037000 (ROUGE) & 4036060 (BLEU)



PHOENIX AIRMAX-RADIAL, SÉCHOIR  
NO DE MODÈLE: 4035060-B



PANNEAUX DE SÉCHAGE DE PLANCHERS VAC-IT  
NO DE MODÈLE: NJVACITPA-VP



ENSEMBLE DE SÉCHAGE DE PLANCHERS INJECTIDRY  
NO DE MODÈLE: INJ-HP-PLUS-FDP



SÉPARATEUR D'EAU  
NO DE MODÈLE: INJWS

DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ

ABATEMENT TECHNOLOGIES A ACCÈS À LA GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION PHOENIX ET D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCHAGE PAR INJECTIDRY. VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DES VENTES POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.



## Aspirateurs HEPA portables

### Aspirateur HEPA sec/humide de type cylindrique



NO DE MODÈLE:  
V8000WD

- Performance exceptionnelle sur sol mouillé/sec: 135CFM et élévation statique de 92"
- Conception portable, compacte et légère: 22 lbs
- Boîtier en polyéthylène durable
- Moteur 1,6 HP
- Livré avec un ensemble d'outils complet
- Capacité du réservoir de 8 gallons
- Cordon d'alimentation de 22'
- Filtres:
  - V8042 HEPA 99,97% d'efficacité 1/ch,
  - V8042-W HEPA pour déchet mouillés (optionnel), 99,97% d'efficacité
  - V8040 - Sacs de rechange 5/pqt

### Aspirateur à dos HEPA VAC



NO DE MODÈLE:  
V10D

- Conception légère et ergonomique pour réduire la fatigue
- Débit d'air puissant de 99 CFM et élévation statique de 96"
- Filtre HEPA évalué à 99,99% à 0,3 microns
- Ensemble d'outils inclus
- Cordon d'alimentation de 50'
- Filtres:
  - V1471097500 - Sac à poussière, 5/pqt
  - V1471104500 - Filtre HEPA, 1/ch

### Aspirateur sec à filtration HEPA



NO DE MODÈLE:  
GD930

- Performances exceptionnelles: 74 CFM et élévation statique de 92"
- Conception portable, compacte et légère: 16,5 lbs
- Réservoir robuste en acier chromé
- Véritable filtre HEPA efficace à 99,97% +
- Ensemble d'outils inclus
- Capacité du réservoir de 4 gallons
- Cordon d'alimentation de 32"
- Filtres:
  - V93040 - Sacs de rechange, 10/pqt
  - V930-10 - Filtre HEPA, 1/ch

### Aspirateur HEPA DustlessVac® Sec/Humide 16 GAL a/12' boyau



NO DE MODÈLE:  
DT-D1606

**Dustless**

**DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ**

- Aspirateur à filtration HEPA entièrement certifié et avec numéro de série
- Passez de sec à humide sans changer de filtre
- Le baril de grande capacité contient 40 lbs de poussière
- Dimensions: 20" L x 21" P x 26" H
- Poids: 41 lbs
- Couleur: jaune/noir
- Élévation d'eau: 103,60"
- Débit d'air: 130,90 CFM
- Tension: 120
- Ampères: 10,60
- Niveau sonore: 79 dB
- Longueur du cordon d'alimentation: 15'
- Longueur du tuyau: 12'
- Filtres:
  - DT-13201-Filtre HEPA 1/ch
  - DT-13141 Sacs préfiltres 2/pqt

### TIGER-VAC® EC12G Aspirateur HEPA Sec/Humide 12 GAL



NO DE MODÈLE: TV-EC12GHEPA

- Pour une récupération de déchets secs et humides
- Efficacité de filtration de 99,99% @ 0,3 micron
- Réservoir en métal enduit époxy HD
- Silencieux d'échappement pour un fonctionnement moins bruyant
- Filtres:
  - TV-211027B Filtre HEPA 1/ch
  - 2111063 Sacs de remplacement 5/pqt

**Tiger-Vac®**  
...The name to vacuum with



**DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ**

Abatement Technologies a accès à la gamme complète de produits d'aspiration des poussières et autres de Tiger-Vac. Veuillez contacter votre représentant des ventes pour de plus amples informations.



## Machines à pression négatives et filtration de l'air



### MACHINES À PRESSION NÉGATIVE ET FILTRATION DE L'AIR

PREDATOR®	DÉBIT D'AIR	BOITIER	POIDS LBS (avec filtres)	PUISSANCE MAXIMALE UTILISÉE	CONTRÔLE DE VITESSES	VOYANT LUMINEUX	ALARME AUDIO
1. PRED750	200 - 750 CFM	Boîtier polymère	35	1.9 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
2. PRED1200	300 - 900 CFM	Boîtier polymère	70	3.5 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
<b>HEPA-AIRE</b>							
3. PAS750	200 - 750 CFM	Aluminium anodisé	35	1.9 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
4. PAS1200	300 - 900 CFM	Acier inoxydable	85	3.5 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
5. PAS1600SHS	1900 CFM	Acier inoxydable	131	8.5 AMPS	DÉPART/ARRÊT	N/A	N/A
6. PAS2400	700 - 2,100 CFM	Acier inoxydable	170	12 AMPS	HAUTE/BASSE	✓	N/A
7. PAS5000	4000 CFM	Acier inoxydable	395	23 AMPS	DÉPART/ARRÊT	N/A	N/A
8. H1990M	1,050 - 1,600 CFM	Acier inoxydable	125	9 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
9. H2KM	1,600 CFM	Acier inoxydable	125	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
10. H2KMA	1,600 CFM	Acier inoxydable	125	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	✓
<b>BULLDOG</b>							
11. BD2KM	1,300 - 2,000 CFM	Boîtier polymère	117	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
12. BD2KMA	1,300 - 2,000 CFM	Boîtier polymère	117	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	✓


### CONDUITS ET COLLETS

	PRED750	PRED1200	PAS750	PAS1200	PAS1600SHS
13. Conduit de polythène 6 mils, rouleau de 500'	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-12
14. Conduit de Mylar transparent renforcé de fil métallique, 25'	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-12
15. Conduit PVC renforcé de fil métallique pour usage intensif	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-12
16. Collets de fixation pour conduits flexibles	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-12





# Machines à pression négatives et filtration de l'air



INCLUS AVEC L'UNITÉ DE BASE

OPTIONNEL

VOYANT DE CHANGEMENT DE FILTRE	MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE	PRÉ-FILTRE	FILTRE PLISSÉ	FILTRE HEPA ÉTAPE FINALE	FILTRE AU CHARBON PREMIUM VAPOR-LOCK	FILTRE AU CHARBON ÉCONOMIQUE VAPOR-LOCK
✓	N/A	F621	H502	H161606-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H610C-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H161606-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H610C-99	VL1002	VL602
✓	✓	H2003	H2002	H242406DGB	VL2024	N/A
✓	N/A	F1821	H1902	H2418-99	VL2002	N/A
N/A	✓	H2001 (2)	H2002 (2)	H242406-99 (2)	VL2024 (2)	N/A
✓	N/A	H1901	H1902	H1910M	N/A	N/A
✓	N/A	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	✓	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	N/A	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	✓	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/Av

PAS2400	PAS5000	BD2KM/BD2KMA	H1990M	H2KM/H2KMA
H2015-12	H2015-12	H2015-12	H2015-12	H2015-12
H2020-12	H2020-12	H2020-12	H2020-12	H2020-12
H2030-12	H2030-12	H2030-12	H2030-12	H2030-12
H2350-12	H2350-12	H2350-12	H2350-12	H2350-12



## Douches de décontamination

### Douche de décontamination EASY UP™



NO DE MODÈLE: S4000EU

La douche de décontamination EASY UP™ S4000EU de Abatement Technologies est suffisamment grande pour convenir aux travailleurs de grande taille mais suffisamment petite et légère pour qu'une seule personne puisse la porter comme une valise.

- Ne pèse que 41 lbs
- Compacte - 30" L x 30" P x 81" H (entièrement déployé)
- Configuration rapide
- Facile à transporter et à ranger
- Tous les accessoires se rangent soigneusement à l'intérieur (rideaux, pomme de douche, mitigeur et poteaux d'angle pliables)

### Douche télescopique



NO DE MODÈLE: S5000ET

La douche télescopique est facilement transportée sur le chantier et mise en place en quelques minutes

- Poignées de transport
- Le plancher renforcé est articulé pour l'accès au filtre et le nettoyage
- Dimensions repliées: 33,375" L x 29,5" P x 50,625" H
- Ouverture de porte: 2,5" L X 72,5" H
- Alliage d'aluminium résistant à la corrosion pour une décontamination facile
- Filtre pochette de 100 microns
- Robinets d'eau chaude et froide avec pomme de douche fixe
- Connecteurs pour raccordement à la pompe ou au drain du bâtiment

### Pompe de filtration pour douche



NO DE MODÈLE: S5300

- Filtre primaire pour particules de 20 microns ou plus
- Filtre secondaire pour les particules de 5 microns ou plus
- Exigences d'alimentation: 110V/60Hz
- Débit de filtration de 6 gal (US)/min ou 23 L/min
- Pèse 40 lbs/18 kg

### Douche de décontamination D-CON Blue Grayling 77"



NO DE MODÈLE: S1002002

- Élimine les tracas et les coûts de construction d'une installation de décontamination temporaire sur place
- Réduit les coûts de main-d'œuvre grâce à une configuration rapide et facile
- Peut résister aux rigueurs quotidiennes des projets de décontamination sans perdre l'intégrité structurelle
- Disponible dans plusieurs configurations différentes

### Shampooing pour cheveux et corps, 12 bouteilles par caisse



NO DE MODÈLE: AS450

- Biodégradable
- PH équilibré
- Bouteille en plastique durable
- Faible mousse
- Vendu en caisse de 12 unités. 946 ml. Bouteilles distributrices

### Serviettes de bain jetables 15" X 30" 2 plis - 300 / CS



NO DE MODÈLE: DC-3400-300

- Économique
- Pas de blanchiment impliqué
- Matériel 2 plis doux et lisse



## Instruments de surveillance et de détection

### Moniteur de pression d'une pièce



NO DE MODÈLE: RPM-RT1W  
OU RPM-RT2

Les moniteurs de pression différentielle de la série RPM Abatement Technologies® fournissent une surveillance et un enregistrement 24h / 24 et 7j / 7 des rapports de pression d'air différentielle entre plusieurs pièces ou espaces dans établissement de soins de santé.

- Menu contrôlé sur écran tactile convivial, facile à utiliser
- Fonction de protection par mot de passe (peut être désactivée)
- Alarmes visuelles et sonores avec alarme et fonction d'arrêt programmable
- Chambre simple ou double disponible

### Moniteur de pression différentielle portable



NO DE MODÈLE: PPM3-S

Le moniteur de pression d'Abatement Technologies® est un outil essentiel pour mesurer la différence de pression en temps réel entre deux espaces adjacents dans une installation.

- Écran tactile couleur facile à utiliser
- Mesure différentielle et efficace de la pression dans des plages de -0,10 pouces WC (-25 Pa) à +0,10 pouces WC (+25 Pa)
- Les journaux d'historique archivés sont facilement téléchargeables au format CSV sur une clé USB



DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ



### CAMÉRAS D'IMAGERIE THERMIQUE ET INFRAROUGES



### DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ ET SCANNERS MURAUX





## Échantillonnage de l'air



### Cassette PCM d'échantillonnage Allegro 25 mm / .8µ



NO DE MODÈLE: 9804-16

Une cassette de 25 mm avec des pores de 0,8 µm pour l'échantillonnage de l'amiante. La cassette de haute qualité intègre un capuchon de 2" et répond à des normes de qualité strictes. 50 par boîte. Les cassettes sont conçues et fabriquées pour répondre à toutes les normes NIOSH / EPA / OSHA applicables. Chaque cassette est assemblée individuellement, pré-chargée, testée pour le débit et marquée selon des procédures d'assurance qualité strictes.

### Cassette d'échantillonnage MCE pour le plomb



NO DE MODÈLE: 9804-14

Cette cassette MCE de 37 mm est un mélange de cellulose ester mixte de 0,8 µm et est spécialement conçue pour l'échantillonnage du plomb. 50 par boîte. Les cassettes sont conçues et fabriquées pour répondre à toutes les normes NIOSH / EPA / OSHA applicables pour le prélèvement de plomb. Chaque cassette est assemblée individuellement, pré-chargée, testée pour le débit et marquée selon des procédures d'assurance qualité strictes.

### Cassettes Allegro Multi-Mold M2 pour la moisissure



NO DE MODÈLE: 9804-20  
(BOÎTE DE 25 CASSETTES / 50 ÉCHANTILLONNAGES)

NO DE MODÈLE : 9804-21  
(BOÎTE DE 5 CASSETTES / 10 ÉCHANTILLONNAGES)

M2 est une cassette d'échantillonnage bilatérale brevetée pour une utilisation plus facile et plus efficace sur le chantier et en laboratoire. Il s'agit de la première cassette à offrir des options d'échantillonnage au personnel de chantier. Chaque cassette peut être utilisée pour:

- Collectez deux échantillons différents
- Collectez deux échantillons identiques simultanément
- Prélevez un échantillon tout en utilisant l'autre côté comme contrôle

La cassette M2 est également la toute première du genre pour le personnel de laboratoire. Il fournit une préparation unique pour deux échantillons, des repères transversaux pré-imprimés du côté de la collecte pour un comptage standardisé et une comparaison côte à côte des échantillons au microscope.

### Cassette d'échantillonnage TEM



NO DE MODÈLE: 9804-17

Cette cassette de 25 mm, 0,45 µm + -5,0 µm est conçue pour les tests d'enlèvement final d'amiante. Les cassettes intègrent un capuchon d'extension conducteur statique de 2" et répondent à toutes les normes applicables. 50 par boîte.

### Pompe d'échantillonnage sans bocal T101



NO DE MODÈLE: 9801  
(AVEC SUPPORT)  
& 9801-88 (SANS SUPPORT)

Léger et nécessitant peu d'entretien, cet échantillonneur à pales rotatives offre une plage d'échantillonnage de 0 à 30 LPM et est une excellente ressource pour échantillonner l'amiante (cassettes de 25 mm), le plomb (cassettes de 37 mm) et la moisissure. Cet échantillonneur est le meilleur rapport qualité/prix sur le marché aujourd'hui. Il répond aux normes OSHA et AHERA et est livré avec six pieds de tube en vinyle, des filtres, des pieds en caoutchouc pour la stabilité, la poignée et l'interrupteur intégré. Support en aluminium en option. Poids 10 lbs



# Solutions de finition

## Protection des sols et des surfaces

### Tapis de protection de surface Floorotex®



- Protection du sol temporaire innovante
- Réutilisable
- Antidérapant
- Respirant
- P-8650 40 "x 168" par rouleau
- P-8651 40 "x 84" par rouleau

NO DE MODÈLE: P-8650 & P-8651

### Protecteur de tapis transparent, 1 rouleau par caisse



- Facile à appliquer et à retirer
- Résistant aux perforations et aux déchirures
- Économise du temps et des dépenses de nettoyage
- N'est pas conçu pour les sols à surface dure
- 24 "x 200" par rouleau

NO DE MODÈLE: P-CM340CLR

### Protection à usage intensif pour les planchers, les comptoirs et plus



Le rouleau protecteur de plancher Abatement Technologies® est le produit antidérapant parfait, réutilisable pour protéger toutes vos surfaces dures et moins dures y compris les comptoirs. Utilisez ce produit pour garder vos outils et autres objets propres et vos sols protégés.

NO DE MODÈLE: P-NEO / 6

- 27 "x 20 pieds par rouleau, rouge

### Protection à usage intensif pour les planchers, les comptoirs et plus




Le rouleau protecteur de plancher Abatement Technologies® est le produit antidérapant parfait, réutilisable pour protéger toutes vos surfaces, dures ou moins dures, y compris les comptoirs. Utilisez ce produit pour garder vos outils et autres objets propres et vos sols protégés.

NO DE MODÈLE: P-NEO / 6 / BLUE

- 27 "x 20 pieds par rouleau, bleu


### Tapis collants



- Paquet de 30 feuilles de tapis en polyéthylène bleu 24 "x 36" collants et numérotés de 1 à 30 (vendus 10 pqt par caisse)
- Un adhésif sensible à la pression sur le dessus de chaque tapis élimine les contaminants des chaussures et des roues
- Peler et jeter la feuille supérieure lorsqu'elle est sale

NO DE MODÈLE: SM2436-CTN

### Cadre de tapis collants



Le cadre de tapis collants est utilisé pour maintenir les tapis collants en place (SM2436). Il protège également les sols et augmente la fonctionnalité grâce à sa mobilité afin que vous puissiez les déplacer facilement d'une pièce à l'autre.

NO DE MODÈLE: P-SM377



## Rubans adhésifs et colles en aérosol



Nous proposons une large gamme de marques, y compris des rubans en vinyle, de peintre, pour les conduits et usages multiples. Des marques de confiance telles que Nashua, EchoTape et Polyken, en plus de nos propres marques privées. Quelle que soit l'application spécifique, la construction, la restauration, l'enlèvement d'amiante ou autre, l'entretien ou en établissement de soins de santé, nous avons le ruban dont vous avez besoin pour faire le travail.

De nombreux autres types et marques de rubans sont disponibles, contactez votre représentant des ventes pour en savoir plus.

### RUBANS DE MARQUE ABATEMENT

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
DT-VT-2-BL	Ruban de vinyle bleu 48mm X 55m	24/Caisse
DT-VT-3-BL	Ruban de vinyle bleu 72mm X 55m	16/Caisse
DT-VT-2-WH	Ruban de vinyle blanc 48mm X 55m	24/Caisse
DT-VT-3-WH	Ruban de vinyle blanc 72mm X 55m	16/Caisse
DT-VT-2-SIL	Ruban de vinyle argent 48mm X 55m	24/Caisse

### RUBANS AUTRES MARQUES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
DTVI-N6120-BL-2	Echo® Ruban vinyle noir 48mm x 55m (2" x 60 vg)	24/Caisse
DTVI-N6120-BL-3	Echo® Ruban vinyle noir 72mm x 55m (3" x 60 vg)	16/Caisse
DTVI-N6120-OR-2	Echo® Ruban vinyle orange 48mm x 55m (2" x 60 vg)	24/Caisse
DTVI-N6120-OR-3	Echo® Ruban vinyle orange 72mm x 55m (3" x 60 vg)	16/Caisse
DTVI-N6120-WH-2	Echo® Ruban vinyle blanc 48mm x 55m (2" x 60 vg)	24/Caisse
DTVI-N6120-WH-3	Echo® Ruban vinyle blanc 72mm x 55m (3" x 60 vg)	16/Caisse
DT757-WH-2	Ruban 48mm x 55m - Dentelé Polyken® Blanc	24/Caisse
DT757-WH-3	Ruban 72mm x 55m - Dentelé Polyken® Blanc	16/Caisse
DT-CP150-2	Ruban de peintre vert (2" x 60 vg)	24/Caisse
DT-140B	NASHUA® Ruban de peintre bleu qualité supérieure 14 jours 48mm x 55m (2" x 60 vg)	24/Caisse
DT2280-2	NASHUA® Duct tape - 2" 2280	24/Caisse
DT2280-3	NASHUA® Duct tape - 3" 2280	16/Caisse
DT-1088329	NASHUA® 2" CleanDrape Ruban double face	24/Caisse
DT205-2	Ruban Tuck Tape (2" x 72 vg)	20/Caisse
DTMK-K5463	Ruban de peintre bleu 2" (48mm x 55m)	24/Caisse
DTMK-K5463-3	Ruban de peintre bleu 3" (72mm x 55m)	16/Caisse

### COLLE EN AÉROSOL

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
A357	NASHUA® 357 Colle en aérosol de qualité supérieure	12/Caisse
AS398	NASHUA® 398 Colle en aérosol multi-usage	12/Caisse



## Confinement

### POLYTHÈNE ET TOILES

Disponible en différentes épaisseurs



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DS-8000-M	Polythène clair (Medium) 10' x 100'
DS-8000-H	Polythène clair (Fort) 10' x 100'
DS-8000-XH	Polythène clair (Extra Fort) 10' x 100'
DS-5040-00	Polythène clair pare vapeur CSBG 20' x 100' - 6 mil
DS-8500	Toile indéchirable orange 12' x 100'
DS-8500W	Toile indéchirable blanche 12' x 100'
DS-8500FR	Toile indéchirable blanche FR 12' x 100'

### TOILES AVEC OEILLETS

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
SC-JC510	Toile de polyéthylène bleue 30' x 50'
DS-71012	Toile de polyéthylène blanche 10' x 12'
UTWW50100	Toile blanche 50' x 100'

\* D'autres tailles et couleurs sont disponibles sur demande


### Crochets pour polythène



NO DE MODÈLE: PHC102



NO DE MODÈLE: PH3



NO DE MODÈLE: PH4

Soutenez les feuilles de polythène aux tuiles de plafond suspendu avec ces différents styles de crochets.

# Barrières de confinement

conformes aux directives CSA, CDC et ERI



## AIRE GUARDIAN<sup>®</sup> SHIELD

### LA MEILLEURE FAÇON DE CRÉER DU CONFINEMENT



FABRIQUÉ AU CANADA

Confiner un espace de construction peut être coûteux et compliqué. Le AIRE GUARDIAN SHIELD<sup>®</sup> est un moyen simple, rapide, avec un seul outil et est une solution pratiquement sans poussière pour simplifier le processus de confinement, même dans les zones les plus sensibles.



INSTALLATION RAPIDE



ADAPTABLE



CONFINEMENT ATTRAYANT



DÉCONTAMINATION FACILE



RÉUTILISABLE



SÉCURITAIRE



CLASSÉ A POUR LA FUMÉE  
ET INCENDIE



JUSQU'À ERI CLASSE IV







- Largeurs de panneau: 48", 36", 24", 12"
- Hauteur réglable: 7' jusqu'à 10' 3"



- Construction en aluminium et polycarbonate
- Plaquettes de sol articulées
- Joints en mousse à cellules fermées
- Surfaces extérieures lisses et propres
- Assemblage d'outil unique
- Largeurs de porte: 32", 44", ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignée de porte verrouillable ou clavier sans clé en option



Coins intérieurs et extérieurs fixes à 90°



Coins flexibles vers l'intérieur et vers l'extérieur avec une plage réglable de 135°



Connection 'T' vers l'intérieur 90° T-off de l'intérieur



Connection 'T' vers l'extérieur 90° T-off de l'extérieur

### Chariot de transport



### Collets de 8", 10" & 12"



Système d'échappement à plaque interchangeable

### Quincaillerie et connecteurs



Contactez votre représentant des ventes pour plus de détails sur cette nouvelle innovation en confinement.



## Produits de confinement pour conformité CSA, CDC et ERI


Enceinte de confinement mobile pour un accès facile et sûr au-dessus des plafonds.

### Enceinte confinement mobile AIRE GUARDIAN® 8000



- La conception unique de l'en-tête supérieure offre aux travailleurs un accès inégalé en hauteur au-dessus des tuiles de plafond tout en les gardant en sécurité et conformes à l'OSHA
- Le mécanisme de réglage de la hauteur permet l'extension et la rétraction à une seule main à n'importe quelle hauteur de plafond jusqu'à 10'
- Chariot conçu avec une intégrité structurelle exceptionnelle comprenant un cadre en aluminium anodisé facile à nettoyer avec des parois en polycarbonate transparent, pour une charge nominale de 900 lbs et des roulettes à verrouillage sécurisé.
- Comprend une échelle avec extension en fibre de verre de 16 pieds à 3 sections

NO DE MODÈLE: AG8000-PAS



### Enceinte de confinement mobile AIRE GUARDIAN® 3000




- L'enceinte elle-même est fabriquée à partir d'un matériel résistant en PVC renforcé
- Poteaux verticaux faciles à régler avec des poteaux numérotés
- Ajustement précis à toute hauteur de plafond de 8' à 10'
- Grandes fenêtres panoramiques sur 4 côtés
- Portes d'entrée / sortie avec fermeture à glissière sur 3 côtés
- Fermetures à glissière supérieures pour un accès complet au-dessus du plafond
- Fenêtres de vision claire pour la visibilité et la lumière

NO DE MODÈLE: AG3000MCKK



## RUBAN DE PROTECTION POUR GRILLES DE RETOUR

### Ruban de protection de 8" et 13" de large



- 13" X 185' 3 rouleaux par caisse
- 8" X 185' 6 rouleaux par caisse
- La façon la plus rapide et la plus simple de couvrir temporairement les grilles
- Les rubans ne se décollent pas si la pression négative est temporairement perturbée

NO DE MODÈLE: K1-GM-8 & K1-GM-13

### Distributeur de ruban de protection




- Le distributeur pratique peut être porté autour du cou ou de la taille
- Distributeur disponible pour les rouleaux de ruban de protection de 8" et 13"

NO DE MODÈLE: K1-GM8-DS-8 & K1-GM8-DS-13


### *Une solution de confinement en quelques minutes.*

- Les pôles à ressort se verrouillent par simple rotation, pour une simplicité et une facilité d'utilisation remarquable.
- Créez une barrière étanche le long du plafond, des murs, et du sol.
- Sans échelle, sans ruban adhésif, sans dégâts!

**DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ**



PÔLES À RESSORT, EN ALUMINIUM 12' - 6 /BTE  
NO DE MODÈLE: HC6PL



Ensemble de base Zipwall® 4 pôles - 4/BTE  
NO DE MODÈLE: HC5L4



ENSEMBLE DE RAILS EN MOUSSE ZIPWALL®  
AVEC CROCHETS EN 'T' 2 / BTE  
NO DE MODÈLE: HCFR-2



FERMETURES ÉCLAIR ZIPWALL® EXTRA FORT  
(12 PAR BTE)  
NO DE MODÈLE: HCHDAZ-12



FERMETURES ÉCLAIR À USAGE GÉNÉRAL  
2 / BTE  
NO DE MODÈLE: HCHDAZ-2



ENSEMBLE DE PORTE ANTI-POUSSIÈRE 7'  
2" MAGNÉTIQUE ZIPWALL®  
NO DE MODÈLE: HCMDK



## Sacs à déchets

### SACS À DÉCHETS

#### Sacs jaunes imprimés pour disposer de l'amiante

Nous avons quelques options de couleurs et d'épaisseurs (régulière, économique et extra fort). Nos sacs jetables de 26" x 40" sont disponibles transparents et jaunes. Les jaunes sont imprimés pour disposer de l'amiante et ils sont bilingues. Autres dimensions disponibles, 33" x 50" grade régulier et extra fort & 35" x 60" en grade économique et régulier.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	QUANTITÉ PAR ROULEAU
DB-2640Y	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade régulier, imprimés pour disposer de l'amiante	100/RL
DB-2640YE	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade économique, imprimés pour disposer de l'amiante	100/RL
DB-2640YH	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade extra fort, imprimés pour disposer de l'amiante	100/RL



### SACS À ORDURES

En rouleau ou à la caisse, les sacs à ordures sont disponibles en 3 tailles et 2 couleurs

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	QUANTITÉ PAR ROULEAU OU BOITE
DB-2640C	Sacs clairs 26" x 40"	100/RL
DB-2640CE	Sacs clairs 3 mil 26" x 40"	100/RL
DB-3350C	Sacs clairs 3 mil 33" x 50"	100/RL
DB-3550C	Sacs clairs 35" x 50"	50/Caisse
DB-3550B	Sacs à ordures noirs 35" x 50"	50/Caisse
DB-3560C	Sacs clairs 35" x 60"	50/RL
DB-3560CE	Sacs clairs 3mil 35" x 60"	50/RL



## Sacs à gants jetables

Les sacs à gants Avail® jouissent de la réputation de l'industrie d'être la méthode la plus performante, la plus facile à utiliser et la plus sûre pour retirer l'isolation en amiante des tuyaux.

Les sacs à gants AVAIL® offrent les meilleures performances grâce à des caractéristiques de conception qui permettent d'économiser de la main d'oeuvre tout en augmentant la sécurité.

NO DE MODÈLE	QT10	QT14	QT18	QT30
# DU PRODUIT	01610206	01614156	016182106	01630356
SUPERFICIE	42" À 90'	48" À 75'	54" À 55'	60" À 30'
DIAMÈTRE DU TUYAU	JUSQU'À 10"	10" À 14"	14" À 18"	18" À 30"
QUANTITÉ/CAISSE	20	15	10	5
ENSEMBLES DE GANTS	1 ENS/SAC	1 ENS/SAC	2 ENS/SAC	3 ENS/SAC
TYPE DE TUYAU	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL
ÉPAISSEUR MIL	6 MIL	6 MIL	6 MIL	6 MIL



SAC À GANTS SIMPLE



SAC À GANTS EXTENSIBLE




SAC À GANTS VERTICAL



SAC À GANTS QUICKTWIST®

#PIÈCE	#MODÈLE	QTÉ /CAISSE	DIM. SACS	DIAMÈTRE TUYAU	ENS. DE GANTS	TYPE DE SAC
72120-2	0127212026	10	72" x 120" x 6m	18" À 30"	2 ENS/SAC	HOR
V10	0131016	20	60" x 84" x 6m	JUSQU'À 10"	1 ENS/SAC	VERT
V24	0132426	15	84" x 96" x 6m	10" À 24"	2 ENS/SAC	VERT
GSV12	0131256	5	96" x 180" x 6m	JUSQU'À 12"	6 ENS/SAC	VERT
GSH620	0176208310	1	240" x 156" x 9m	JUSQU'À 30"	8 ENS/SAC	HOR
GSH1220	017122014410	1	240" x 228" x 9m	JUSQU'À 72"	12 ENS/SAC	HOR

### SACS À GANTS



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
DB-4460-08	8" Sacs à gants horizontaux	25/RL
DB-5460-10	10" Sacs à gants horizontaux	20/RL
DB-5460-14	14" Sacs à gants horizontaux	20/RL



## Accessoires

### ENSEIGNES

Affichez clairement les exigences en matière de présence d'amiante, de plomb et d'EPI dans votre zone de construction avec des enseignes et du ruban de mise en garde.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
SS201	Enseigne moisissure	1 CH
SS202	Enseigne amiante	1 CH
SS203	Enseigne plomb	1 CH
SS204	ATTENTION, casque de protection	1 CH
SS-MDT29CTP	Étiquettes DANGER/ NE PAS UTILISER	25/PQT
DTCT3YE16	Ruban DANGER AMIANTE jaune	12 RL/Caisse
PH-055368610552	DANGER en raison de	1 CH



## Revêtements contre la moisissure et désinfectants

### Produits chimiques de marque Abatement Technologies®

Nous avons travaillé avec de nombreux fournisseurs pour créer nos propres versions exclusives de produits standard de restauration et de désamiantage. Nous indiquons et spécifions tout ce qui se trouve dans nos produits de marque privée, comment ils sont emballés et à quoi ressemble l'étiquette. Nos nombreuses années d'expérience avec des sous-traitants nous ont permis de créer notre propre gamme de produits chimiques de pointe, tels que des encapsulants, des dégraissants et des décapants de mastic au soja qui rivalisent avec les plus grandes marques de commerce de renom pour la performance et la qualité. En créant nos propres produits de marque Abatement Technologies®, nous pouvons offrir des économies substantielles à nos clients. Parlez à l'un de nos représentants hautement qualifiés qui peuvent vous aider à faire les meilleures sélections de produits adaptées aux besoins de votre projet.



### PRODUITS DE MARQUE ABATEMENT TECHNOLOGIES®

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
ATL100	Encapsulant clair Abatement Technologies® 5 GAL/Chaudière
ATL150	Encapsulant à faible adhérence Abatement Technologies® 5 GAL/Chaudière
ATL200	Décapant de mastic sans odeur Abatement Technologies® 5 GAL/Chaudière
ATL850	Scellant transparent pour fumée et odeurs, Abatement Technologies® 5 GAL/Chaudière



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AS-M15G	Blue Bear® Décapant de mastic BEAN-E-D00® 5 GAL/Chaudière
FC-EMERGE	Emerge™ Dégraisseur concentré - 2.5 GAL DF2GWD



## Revêtements contre la moisissure et désinfectants



### NO DE MODÈLE DESCRIPTION DU PRODUIT

AS300	Concrobium® Contrôle des moisissures
AS305	Concrobium® Détachant de moisissure pour les entrepreneurs
AS330	Concrobium® Pro Désinfectant et nettoyant

Ces solutions innovantes hautes performances sont conçues pour les professionnels. Nous avons en inventaire tous ces produits de détachement de moisissures, de contrôle des moisissures et de désinfection et de nettoyage Concrobium®.

### NO DE MODÈLE DESCRIPTION DU PRODUIT

BF50476	Benefect® Decon 30 Désinfectant botanique - 4 L
BF30475	Benefect® Nettoyant multi-usage - 4 L
BF50376	Benefect® Lingettes Désinfectant botanique- 250 lingettes par contenant
BF50475	Benefect® Désinfectant botanique - 4 L
BF40475	Benefect® Quantum Décapant de résidus chimiques 4 L
BF80475	Benefect® Atomic Dégraissant feu, fumée et suie 4 L

Reconnus mondialement, les produits Benefect® sont une technologie antimicrobienne botanique. Prêt à l'emploi sans aucun mélange requis, cette marque populaire garanti la capacité de tuer les germes et autres bactéries à chaque travaux.

### NO DE MODÈLE DESCRIPTION DU PRODUIT

AS520-4	Rochester Midland Enviro Care, désinfectant sans fragrance, format de 3.8 L
AS585-4	Rochester Midland PRS Pre-Clean, dommages causés par l'eau, format de 3.8 L
AS580-4	Rochester Midland PRS Post-Clean, dommages causés par l'eau, format de 3.8 L
AS560-4	Rochester Midland PRS, nettoyant huile et pétrole, format de 3.8 L
AS570-4	Rochester Midland PRS contrôle des odeurs, format de 3.8 L
AS555-4	Rochester Midland PRS Feu et contenu, format de 3.8 L

Exploitez la puissance des bactéries vivantes pour vous transportez vers des zones normalement inaccessibles pour le nettoyage, pour décomposer les débris en eau et en dioxyde de carbone, et pour fournir des produits plus sûrs à vos travailleurs et clients, avec la gamme complète de nettoyants professionnels de restauration de marque Rochester Midland.

### NO DE MODÈLE DESCRIPTION DU PRODUIT

AS-MMR	MMR Détachant pour la moisissure 3.8 L
--------	--

Bad Axe dispose d'un arsenal complet de produits de restauration, y compris le détachant pour moisissure MMR, qui est rapidement devenu LE «produit de référence» de l'industrie pour les projets liés aux moisissures. C'est une application rapide et facile qui élimine les taches de moisissure au contact.



## Brumisateurs et pulvérisateurs

### Brumisateur Flex-A-Lite



NO DE MODÈLE: K9-2600

- Convertit les agents antimicrobiens et / ou les désodorisants en un brouillard aérosol qui s'appliquent sur les surfaces des conduits
- Tuyau extra long de 48" pour permettre à l'opérateur d'atteindre les conduits en hauteur en 30 secondes
- Débit variable de 0 à 18 onces par minute
- Réservoir en plastique de 1½ gallon
- Le ventilateur à deux phases fournit la vitesse d'air appropriée pour créer des gouttelettes extrêmement petites

### Chapin SureSpray, PULVÉRISATEUR Deluxe



NO DE MODÈLE : SP26020

- Réservoir translucide de type entonnoir de 2 gallons pour un remplissage et un nettoyage facile avec une soupape de surpression
- Comprend un filtre anti-colmatage SureSpray™ unique en son genre pour une pulvérisation sans colmatage
- Comprend un tuyau renforcé, un manche courbé en laiton et une buse en polyéthylène réglable
- Poignée ergonomique, écran de pulvérisation intégré et tasse à mesurer pour un mélange de produits chimiques plus précis

### Chapin Spray Viton Industriel 48 oz



NO DE MODÈLE: SP1046

- Réservoir en poly translucide de 48 oz
- Compatible avec la plupart des produits chimiques industriels
- Buse conique réglable et obturateur

### Pulvérisateur Chapin SureSpray 2 GAL



NO DE MODÈLE: SP20020

- Réservoir translucide de type entonnoir 2 gallons pour un remplissage et un nettoyage facile
- Comprend une lance de 12 pouces, un tuyau renforcé de 34 pouces, une buse réglable et une poignée de pulvérisation confortable

### Mousseur électrique pour les produits pré-mélangés



NO DE MODÈLE: SP-F1 - JR

- Alimentation électrique 120 VAC
- Compresseur à air intégré de 1,5 CV
- 25 pieds. (7,6 m) de tube à double lignes enroulé - Extension facultative de 100 pi (30,4 m)
- Pointe de ventilateur de 65 pouces pour une couverture accrue
- Taille compacte pour la portabilité
- Joints de pompe en Santoprène, Viton ou Kalrez pour assurer la compatibilité avec des chimiques

### Mousseur manuel Pump Up, réservoir 5 GAL blanc



NO DE MODÈLE: FI-5L


- Unité compacte avec pompe manuelle
- Portabilité maximale pour les petits travaux et le nettoyage des taches
- Poignée confortable avec gâchette pour un contrôle départ / arrêt rapide
- Possibilité de basculer entre l'assemblage de manches courts et longs





## Équipement de protection individuelle

Abatement Technologies® propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle avec des marques de confiance.





## NORTH PAR HONEYWELL® DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
NR-5400	Masque complet économique
NR-7600	Série 7600 masque complet silicone
NR-7700	Demi-masques série 7700 silicone S-M-L
NR-65001	Masque complet série 6500 avec serre-tête 5 points d'attache S-M-L
NR-PR501	Survivair par Honeywell masque complet à air propulsé (PAPR) S-M-L



## NORTH PAR HONEYWELL® CARTOUCHES ET FILTRES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
NF7581P100	Cartouches combinées VO/P100 vapeurs organiques filtre P100 12 PR /CS
NFN75001	Cartouches vapeurs organiques
NFP100	Filtre à particules P100- 72PR/CS
NFSCP100	Cartouches Defender multi-contaminants P100 12 PR /CS
SR108044	Filtres P100 masque à air propulsé 84 /CS
NF75SC	Cartouches Defender multi-contaminants 18 PR / CS



## ACCESSOIRES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
SR-770017	Valves d'inhalation-(pour masque série 7700 North®) 6/PQT
NR-80836A	Pellicules de protection pour masque complet North® 15/PQT
SR-702028	Pellicules de protection masques à air propulsé (PAPR) Survivair 25/PK
SR702019	Pellicules de protection teintées pour masque complet Opti-Fit Survivair , 25/PQT

### Informations sur les tests d'ajustement

Un travailleur doit avoir un test d'ajustement sur son masque respiratoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites et pour assurer un ajustement adéquat. Abatement Technologies offre ce service ainsi que d'autres services d'inspection et de certification d'équipement.



## 3M™ DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS DE SÉRIE 6000, 6500 & 7000 RÉUTILISABLES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-6100	Demi-masque élastomère gr. petit 1/bte
3M-6200	Demi-masque élastomère gr. moyen 1/bte
3M-6300	Demi-masque élastomère gr. large 1/bte
3M-6800	Masque complet élastomère gr. moyen 1/bte
3M-6800PF	Masque complet Powerflow à air propulsé (PAPR) gr. moyen 1/bte
3M-6900	Masque complet élastomère gr. large 1/bte
3M-6900PF	Masque complet Powerflow à air propulsé (PAPR) gr. large 1/bte
3M-7501	Demi-masque silicone gr. petit 1/bte
3M-7502	Demi-masque silicone gr. moyen 1/bte
3M-7503	Demi-masque silicone gr. large 1/bte
3M-6502QL	Demi-masque Quick Latch silicone et nylon gr. moyen 1/bte

## 3M™ MASQUES CONTRE LES PARTICULES JETABLES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-8293	3M™ 8293, respirateur jetable P100, 20/Bte
3M-8210	3M™ 8210, respirateur jetable N95, sans valve 20/Bte
3M-8511	3M™ 8511, respirateur jetable N95, avec valve 10/Bte

## 3M™ FILTRES ET CARTOUCHES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-2091	Filtres à particules P100 ronds tissu- 50 PR/CS
3M-6001	Cartouches vapeurs organiques, 30 PR/CS
3M-6002	Cartouches gaz acides, 30 PR/CS
3M-6003	Cartouches combinées VO/GA vapeurs organiques gaz acides 30 PR/CS
3M-60921	Cartouches combinées VO/P100 vapeurs organiques P100, 30 PR/CS
3M-60923	Cartouches combinées VO/GA/P100 vapeurs organiques, gaz acides P100, 30 PR/CS
3M-60926	Cartouches combinées multi-contaminants P100 30 PR/CS
3M-7093B	Filtres à particules P100 plastiques 72 PR/CS
3M-7093CB	Filtres combinée fluorure d'hydrogène P100 72 PR/CS
3M-SP3	Filtre haute efficacité P100, 450-01-01R20 pour système Powerflow (PAPR) 20/CS



## Air respirable

### COMP-3EA™ Système de compresseur d'air respirable Auto-Air™ (Air Systems International)



Ce système de compresseur est conçu pour fournir de l'air supplémentaire automatique jusqu'à 3 travailleurs en cas de panne du compresseur. Le système de compresseur COMP-3EA™ comprend un système de filtration Auto-Air™ Breather Box®, modèle BB30-COAA, le compresseur TA-3EA vendu avec un régulateur réducteur de haute pression CGA-347 et des boyaux primaires & secondaires. Un cylindre en option de 60 ou 87 cf peut être installé sur le châssis du compresseur pour apporter de l'air de sortie supplémentaire. Le système COMP-3EA™ est conçu pour les respirateurs à pression sur demande uniquement.

NO DE MODÈLE: BB330-COAA & CGA-347 & TA-3EA

### COMPRESSEUR ET COMPOSANTS COMP-3EA™

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
COMP-3EA	TCompresseur COMP-3EA TA-3EA, tuyau 1/2" x 10', tuyau 3/8" x 10', régulateur de haute pression et BB30-COAA système de filtration Breather Box® avec 3 raccords pour respirateur - (spécifier Hansen ou Schrader)
TA-3EA	TA-3EA TA-3 Compresseur Twin-Air™ avec régulateur de haute pression ajustable (5000 psi) pour fixer à un cylindre CGA-346 ou CGA-347 et une sangle de cylindre
BB30-FK	BB30-FK Kit de filtre de rechange pour système Breather Box® BB30-COAA

### CYLINDRES D'AIR DE RÉSERVE

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AC-60	AC-60 60 cf CGA-346, 2216 psi, aluminium, DOT / TC / ISO / UN
AC-87	AC-87 87 cf CGA-347, 4500 psi, entièrement de fibre de carbone

\* Ne pas utiliser avec des respirateurs à débit constant ou des tubes de refroidissement de type vortex.

### ACCESSOIRES

#### Masque complet Panther™ avec filtres à particules P100



NO DE MODÈLE: SRP968437

- Masque complet pression sur demande avec régulateur intégré
- Lorsque l'alimentation en air est interrompue, l'utilisateur du SAR / P100 peut se déconnecter de la ligne d'air et quitter la zone
- Lors de la sortie, les filtres P100 offrent une protection respiratoire contre les particules dans l'atmosphère

#### Boyaux à air de remplacement



NO DE MODÈLE: SR930804 & SR930864

- Disponible en 1/2" et 3/8" ID
- Longueurs: 25, 50 et 100 pieds
- Spécifiez le type de coupleur

NOUS AVONS DES TESTEURS POSICHEK3 ET NOUS FAISONS L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION ET NOUS RECONSTITUONS LES RÉGULATEURS.



## Protection antichute

MARQUES DE CONFIANCE: **Honeywell**  
**MILLER**

**DYNAMIC**  
SAFETY INTERNATIONAL

**3M**

Harnais



Longes



Ensembles complets



Lignes de vie auto-rétractables



Élingues



Trépieds



Abatement Technologies® propose également une gamme complète de services d'inspection des équipements de protection contre les chutes

Garder votre équipement à jour et sécuritaire à utiliser est non seulement important pour la conformité, mais aussi pour éviter que des blessures ne se produisent. Nous savons que cela est important et nous élargissons continuellement les services de vérification et d'inspection que nous proposons. Afin de vous aider à vous garder, vous et votre équipe, en sécurité et In-Spec. Faites confiance à nos professionnels pour vous assurer que votre équipement est à jour et fonctionne correctement avec les services In-Spec:

- Inspection / certification des harnais
- Inspection / certification des longes
- Inspection / certification d'élingues et connecteurs d'ancrage
- Inspection / certification SRL / SRD

Ces services peuvent être fait sur place ou à n'importe lequel de nos emplacements au Canada. Contactez votre représentant des ventes pour de plus amples informations.

**In-Spec**  
SERVICES D'INSPECTION D'ÉQUIPEMENT



## Outils manuels spécialisés

### DUSTLESS TECHNOLOGIES® CAPTEURS DE POUSSIÈRE À LA SOURCE

Dustless Tools® propose une série de capteurs pour le contrôle de la poussière au point d'origine des outils à main universels, tels que les perceuses, les meuleuses à main, les ponceuses à disque et les scies alternatives. Avec des adaptateurs qui se fixent à la plupart des outils à main de marque les plus populaires, leurs capteurs anti-poussière sont équipés de connecteurs pour aspirateurs afin de fournir un environnement de travail propre, sûr et sans poussière qui contribue à améliorer la santé des travailleurs.



Dustless

DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-D1900	BitBuddie® 1 3/8" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1905	BitBuddie® 4" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1908	BitBuddie® 8" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1835	DustBuddie® 5" Capteur de poussière pour meuleuse, 1/CS
DT-D1730	Dustless 5" CutBuddie® capteur de poussière a/18" boyau, 1/CS
DT-1750	Dustless 7" CutBuddie® capteur de poussière a/18" boyau, 1/CS
DT-1835	Dustless 5" DustBuddie® Capteur de poussière pour perceuse a/18' boyau, 1/CS

### OUTILS À MAIN

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-BT-120	Petit couteau utilitaire, 100/boîte
DT-BTH-80	Grand couteau utilitaire, 50/boîte
DT-HOOK	Couteau crochet, 10/Boîte
DT-BBS-3	Grattoir courbé, 3" 5/Boîte
DT-222-12	Grande brosse d'acier - 12/Boîte



### BALAIS, VADROUILLES ET MOPPES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-WHISK	Petits balais à main 12/PQT
FMS-24	Tête de mophe 24 oz, bande étroite 1.5", 1/CS





## Éclairage et électricité

### ÉCLAIRAGE

Lumineux, durable et pratiquement indestructible; Wobble Light® est une lampe de travail à redressement automatique et très durable qui résiste aux durs coups par les travailleurs, des véhicules, des débris et des chutes sans que l'ampoule ne se casse.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
WL-36175	Wobblelight - 27" 85W Lampe de travail fluorescente
WL-36400	Wobblelight - 36" 175W Lampe de travail aux halogénures métalliques
WL-2785	Wobblelight - 36" 400W Lampe de travail aux halogénures métalliques

Conçu pour une utilisation sur les chantiers où un éclairage temporaire est nécessaire. Ses cordes légères 12/3 sont robustes, ce qui les rend idéales pour la construction et les chantiers, les foires et autres événements spéciaux. Convient pour une utilisation avec des ampoules A19 LED, CFL ou incandescentes (150W max).



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
EC-D11912100	Chaine de lumières, 100 pi
EC-D11912050	Chaine de lumières, 50 pi

### RALLONGES ÉLECTRIQUES

Les cordons verrouillables empêchent simplement les rallonges d'être déconnectées accidentellement, ce qui entraînerait une perte d'alimentation.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
H2092-25TL	Corde électrique tourner et barrer, #12/3 AWG jaune, 25' de long

### GMS BOITIER D'ALIMENTATION

Le boîtier d'alimentation en électricité GMS est une source facile d'électricité pour les équipements d'un entrepreneur. Conçu par un électricien, il est petit, compact et léger. Toutes les prises de 20 ampères sont équipées d'un GFCI et le boîtier est isolé (PAS EN MÉTAL) pour protéger contre les chocs électriques personnels. Tous les boîtiers d'alimentation sont livrés en standard avec une protection contre les surintensités de 30 ampères.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
G30-B01-C	Ensemble de distribution électrique, bleu, 30A (nouvelle sècheuse à 4 fils, nouveau four à 4 fils, cordon de 25 pieds) et sac de transport noir sur roulettes



# BARTELL GLOBAL

Fabricants d'équipement  
professionnel de préparation  
de surface pour le béton

**DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ**

## **SPE** DFG280

Broyeur à béton

- 110 V, 15 A
- 3 hp
- Poignées à positions réglables
- Poignée pliante
- Capteur de poussière de 2 po
- Poignées de levage intégrées
- Tête flottante
- Affûtage des bords des deux côtés
- Roulements à rouleaux pour bordures
- Largeur de travail de 10 po



## NORTH AMERICA **CONTEC** BULL

Décapeuse de sol poussée

- 110 V, 16,4 A
- 2 hp
- Poignée réglable
- Poignée à amortissement des vibrations
- Autopropulsion
- Force de poussée idéale pour le décapage
- Poids réglables
- Poids amovibles pour une plus grande facilité de transport
- Largeur de travail de 9 à 18 po



## **Innovatech** HD1

Dépoussiéreur

- 120 V, 8 A
- 1,6 hp
- Poignée antivibrations
- Filtre conique
- Filtre HEPA 13
- Système de purge à filtre robuste
- Entrée de coulée sous pression de 70 mm avec poignée d'ouverture et de fermeture
- Dépoussiérage en continu par sacs
- Cadre de conception robuste
- Roulettes avant robustes de 4 po (verrouillables)



## **SPE** MS230

Décapeuse de sol poussée

- 110 V, 15 A
- Moteur de 1 hp
- 1 400 tr/min
- Poignée réglable
- Roues de grand diamètre
- Angle de lame réglable
- Largeur de travail de 9 po



**Approuvé par les entrepreneurs depuis 1946**

BartellGlobal.com



# La meilleure décapeuse de sol autoportée de l'industrie. Point final.

La décapeuse de sol autoportée Terminator d'Innovatech est la doyenne de sa catégorie dans l'industrie. C'est le choix des entrepreneurs professionnels depuis 1997.



Facile d'entretien

Fonctionnement efficace dans les petits espaces

Moteurs haute performance (5,5/10/55 hp)

Commande à vitesse variable

Poids amovibles

Plateforme de protection de l'opérateur

Options d'ensembles de poids disponibles

Conduites hydrauliques entièrement fermées

Vaste éventail de porte-outils à changement rapide disponible

Pneus ne laissant aucune trace

## Gamme complète de machines terminator :



INFINITY



T3000 XME



T3000 EI



T2200 PRO

BartellGlobal.com



# Équipement de nettoyage de conduits pour professionnels

## NETTOYAGE DES CONDUITS

Briser les barrières à l'entrée en matière. Le nettoyage des conduits avec élimination à la source est une alternative efficace aux camions de nettoyage coûteux. Créé par Abatement Technologies dans les années 1980, le nettoyage des conduits à la source permet à un entrepreneur d'effectuer facilement le nettoyage des conduits ou de l'intensifier. À une fraction du coût, nos ensembles pour le nettoyage des conduits permettent aux entrepreneurs en restauration d'étendre facilement leurs capacités sans risque d'engagement financier important.

Pour vous assurer que vous pouvez sélectionner un ensemble adapté à vos besoins, nous avons développé un processus en 3 étapes pour personnaliser le tout, de l'aspirateur au compresseur, aux dispositifs d'agitation et aux accessoires. Cela vous donne la flexibilité ultime tout en profitant des économies d'un ensemble. C'est aussi simple que 123.

1

### ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOTRE ASPIRATEUR



Vous choisissez un aspirateur portatif parmi notre sélection de modèles qui vont d'un aspirateur de base économique à notre unité haute performance jusqu'à la plus puissante. L'élimination à la source est polyvalente. Vous êtes en mesure de nettoyer les propriétés résidentielles et commerciales, car vous pouvez aspirer directement au conduit au lieu de faire passer plusieurs longueurs de tuyau à partir d'un véhicule. Vous obtenez la même aspiration statique au sous-sol, au grenier ou au 50e étage.

2

### ÉTAPE 2: CHOISISSEZ VOTRE COMPRESSEUR D'AIR



Votre choix de compresseur sera déterminé par la puissance d'air nécessaire pour utiliser les outils à air comprimé qui délogent la saleté et les débris de l'intérieur des systèmes de conduits.



# Équipement de nettoyage de conduits pour professionnels

3

## ÉTAPE 3: CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES



Abatement Technologies garde en inventaire sa propre gamme de systèmes de brosses rotatives et d'agitation à fouets motorisés pour retirer la saleté et nettoyer les conduits intérieurs. De plus, nous offrons une panoplie complète de produits essentiels pour le nettoyage des conduits tels que du masque protecteur, outil spécialisé pour faire des trous, des bouchons, des vis et produits chimiques pour votre entreprise de nettoyage de conduits professionnelle




LISTE DES ITEMS POUR COMMANDER UN ENSEMBLE



EXEMPLE D'ENSEMBLE

Notre équipe de vente compétente est disponible pour vous aider à choisir les bons produits et à proposer un ensemble personnalisé pour les besoins de votre entreprise. Contactez nos spécialistes en nettoyage de conduits avec toutes vos questions dès aujourd'hui.



## Emplacements de nos entrepôts principaux

Canada  
 Abatement Technologies Limited  
 7 High Street  
 Fort Erie, ON L2A 3P6  
 CAN. 800-827-6443  
 Intl. +01-905-871-4720  
[iaqinfo@abatement.ca](mailto:iaqinfo@abatement.ca)

États-Unis  
 Abatement Technologies, Inc.  
 605 Satellite Blvd. Suite 300  
 Suwanee, GA 30024  
 Sans Frais États-Unis 1 800-634-9091  
 Intl. +01-678-889-4200  
[iaqinfo@abatement.com](mailto:iaqinfo@abatement.com)

## Nos différentes succursales à travers le Canada

Vancouver  
 F102-19720-94A Avenue,  
 Langley, BC V1M 3B7  
 778-372-2611

Edmonton  
 16403 - 117 Ave.  
 NW Edmonton, AB T5M 3V3  
 780-665-5165

Toronto  
 144 Sharer Rd.  
 Vaughan, ON L4L 8P4  
 905-266-1322

Montreal  
 1950 Bernard Lefebvre  
 Laval, QC H7C 0A5  
 514-375-0606

Calgary  
 F-7004 5th St. SE  
 Calgary, AB T2H 2G3  
 403-351-2223

Hamilton  
 428 Millen Rd. Unit 10  
 Stoney Creek, ON L8E  
 3N9  
 905-664-6075

Ottawa  
 51 Capital Drive  
 Ottawa, ON K2G 0E7  
 613-749-9667

Dartmouth  
 121 Ilsley Ave Unit 12  
 Dartmouth, NS B3B 1J1  
 902-334-0900

1.800.827.6443

ABATEMENT.CA

IAQINFO@ABATEMENT.CA

Conformité aux normes et directives au cours des 20 dernières années, Abatement Technologies a fourni aux établissements de soins de santé la technologie dont ils ont besoin pour se conformer aux normes et pratiques actuelles de lutte contre les infections de manière efficace et économique. Il s'agit notamment des directives élaborées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Santé Canada, l'Association canadienne de normalisation (CSA), l'American Institute of Architects (AIA), le Department of Homeland Security HRSA Critical Benchmark 2.2 et les exigences de la Commission mixte.