

Ospedale Sacra Famiglia	RECHERCHE DE PARASITES INTESTINAUX	Cod.:Mod.IO238.11	Rev. 0
Erba		Data:13/04/17	
U.O. di Patologia Clinica		Pag.1	Di 1

## **RECHERCHE DE PARASITES INTESTINAUX, KYSTE DE PROTOZOAIRE, OEUF IL EST LARVES D'HELMINTHES**

Le patient doit obtenir un récipient stérile pour selles avec bouchon à vis et balayette.

### **INSTRUCTIONS POUR LA RÉCOLTE DE L'ÉCHANTILLON :**

- Ne pas utiliser laxatifs ou purges ou suppositoires pour évacuer
- Évacuer sur une feuille de journal dans un récipient propre
- Ne pas uriner pendant la collecte des échantillons de selles
- Ouvrir le récipient et avec la balayette joint au bouchon retirer une petite quantité de matière fécale et le transférer dans le récipient. Il est suffisant une quantité de la grandeur d'une noix. Ne pas remplir le récipient.
- Visser bien le bouchon
- Remettre l'échantillon le même jour au Centre Prélèvements hospitalier de 8h00 à 10h30.

Au cas où le patient détecte dans les selles de la matière qui peut faire soupçonner la présence d'un parasite, il doit séparer le matériel à examiner des matières fécales et l'introduire dans un récipient propre, à livrer avec les échantillons de selles au Centre Prélèvements.

Pour rendre plus fiable le test il est approprié d'examiner 3 échantillons de selles prélevés à différentes journées, dès que l'élimination de certains parasites intestinaux ne se fait pas sur une base quotidienne.

En cas de la prescription de plusieurs échantillons, recueillir les matières fécales dans plusieurs jours, suivant les modalités décrites, et livrer chaque échantillon le jour de la collecte. Ne pas conserver pendant plusieurs jours les échantillons, car cela peut causer des résultats faussement négatifs.