

## Pos 1. NOVUM TrennwandSystem

NOVUM Keller-Trennwände  
 Gebrauchsmusterschutz 296 09 083.2

Das moderne und ausgereifte Lochblech-Trennwandsystem, das die wichtigsten Vorteile auf sich vereint: bestehend aus Lochblechfeldern, Stärke 1 mm, Lochdurchmesser 5 mm. Im Abstand von max. 1220 mm werden verzinkte Teleskopstützen 30 x 30 mm an Boden und Decke verdübelt. Die vierseitig gekanteten Lochblechfelder werden zwischen die Stützen geschraubt. Die Montage des Trennwandsystems erfolgt mit ca. 50 mm Bodenabstand.

Raum- und Abrechnungshöhe

Systemhöhe:

- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm
- 2400 mm
- 2600 mm
- 2900 mm

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

## Pos 2. Tür im System

NOVUM Tür im System

Zulage für Türen im System, nach innen oder außen öffnend; vorgerichtet für Vorhängeschloss mit formschönem Bügelgriff inkl. systemgleiches Oberlicht.

- Größe 680 x 1950 mm
- Größe 800 x 1950 mm
- Größe 920 x 1950 mm
- Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 3. Tür im System 2 flg.**

NOVUM Tür im System

Zulage für 2-flügelige Tür, bestehend aus 1 Tür und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein VHS inkl. systemgleiches Oberlicht.

Türgröße: 2 x ..... x 1950 mm

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk**

NOVUM Tür zwischen Mauerwerk

Türen zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss mit formschönem Bügelgriff

Größe: 800 x 1950 mm

Größe: 920 x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe der Rohbaulichte

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 5. Tür zwischen Mauerwerk 2 flg.**

NOVUM Tür zwischen Mauerwerk

Zweiflügelig, bestehend aus 1 Tür und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein Vorhängeschloss.

Türgröße: 2 x ..... x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe der Rohbaulichte

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 6. Einzelposition – Schlösser**

- Vorhängeschloss, (2 Schlüssel)
- Pz-Schloss mit Kunststoff-Stumpfdrückergarnitur
- Edelstahlrückergarnitur

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 7. Lichtschalterleiste**

190 x 150 mm Fläche zur Befestigung von Lichtschaltern, Steckdosen und Elektrokabel

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 8. Nummernschild**

Hochwertiges Aluminiumschild eloxiert, Größe 105 x 70 mm, max. 3 Nummern nebeneinander angeordnet, inkl. Nummerierung

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....

**Pos 9. Freitragende Konstruktion**

MENGE: ..... EINHEIT:Stck      EP: ..... GP: .....