

Additiv CA 25

Art.-Nr. 30544

Beschreibung

Additiv CA 25 ist eine Lösung eines wasserlöslichen Calciumsalzes zum Aufhärten von Kühlschmierstoffemulsionen und Ansetzwasser.

Die Anwendung ist von Fall zu Fall bei tiefen Wasserhärten oder Schaumproblemen angezeigt.

Anwendung

Bei Wasserhärten von 0 - 10° dH oder akuten Schaumproblemen.

Dosierung:

15 g Additiv CA 25 pro 100 lt erhöhen die Härte um 1° dH. Eine Aufhärtung bei Schaumproblemen sollte nach Rücksprache erfolgen.

Eigenschaften und Vorteile

- Reduktion des Ausstosses giftiger Stickoxide, Abgasreduktion über 85%
- kein Gefahrgut im Sinne des Chemikalienrechts
- kein Einfluss auf Wartungs-und Ölwechselintervalle

Technische Daten

Aussehen		klar - leicht trüb
Dichte	g/cm ³	1,110

Mühlemattstrasse 5

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Lagerung

Vor Frost geschützt lagern.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Swiss Tribology CH-6260 Reiden ISO 9001|14001, Version 1: 27.12.2012 / DT

STRUB + Co. AG

phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch