

STRUB Rostumwandler

Art.-Nr. 30611

Beschreibung

Der STRUB Rostumwandler wurde speziell für schnelle, einfache und zuverlässige Rostumwandlung, die gleichzeitig auch als Grundierung und Schutz dient, konzipiert.

Anwendung

STRUB Rostumwandler kann in allen handelsüblichen Verfahren aufgetragen werden. Loser Rost soll entfernt werden.

Eigenschaften und Vorteile

STRUB Rostumwandler ist ein schwermetallfreies, auf Dispersionsbasis aufgebautes wässriges Produkt. Nach der Trocknung bleibt ein dünner, trockener, grifffester schwarzer Schutzfilm auf dem Metall zurück. Das Produkt dient auch als Grundierung. Für schwer beanspruchte Flächen empfiehlt es sich, es noch einmal mit einer Grundierung zu überstreichen. Der Schutzfilm kann mit allen üblichen Grundierungen und Farben überstrichen werden.

Technische Daten

Aussehen		milchige Flüssigkeit
Dichte bei 20°C	g/ml	1.05
pH Wert		2.5 - 3.0
Festkörper	%	38.5

Transport

ADR/SDR UN 1993, VGr II, F1, Klasse 3

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 11 01 04

Lagerung

In Orginalgebinde geschlossen, bei 20°C, mind. 1 Jahr haltbar.

Abgaben

VOC-pflichtig zu 11%

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch