

# STRUB 2-T Super TT

Teilsynthetisches 2-Takt Motorenöl

Art. Nr. 30316



#### **Beschreibung**

Für luftgekühlte, kleinere und mittlere Zweitaktmotoren in Krafträdern, Forst- und Gartengeräten. Geeignet für Getrenntschmierung und alle Benzinsorten. Für Gemisch- und Pumpenschmierung (Frischölautomatik) gleichermassen gut geeignet. Es verhindert Korrosion, Ablagerung und Glühzündungen. Das Produkt ist raucharm, selbstmischend, aschefrei und bietet sehr guten Verschleissschutz.

#### **Anwendung**

Das Mischverhältnis richtet sich in jedem Fall nach den Vorschriften des Motorherstellers. In der Regel 1:50 (2%).

### Eigenschaften und Vorteile

- Leistungsstarkes 2-Takt-Motorenöl mit hervorragender Schmierfähigkeit
- ausgeprägte verschleissmindernde Wirkung und hohe Spülwirkung
- aschearm
- reduziert Ablagerungen im Brennraum und hält Kolben und Ringe sauber
- Rückstände an Zündkerzen und im Auspuffsystem werden weitgehend verhindert
- basiert auf einer speziellen Mineralölfraktion

# Spezifikationen

TISI 1040-2534 ISO L- EGD JASO FC, FD

#### **Technische Daten**

Farbe		grün
Dichte bei 20°C	g/cm <sup>3</sup> mm <sup>2</sup> /s	0.864
Viskosität bei 40°C		67
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Viskostitätsindex		137
Pourpoint	°C	- 21
Flammpunkt COC	°C	99

# **Transport**

ADR/SDR: kein Gefahrengut

**Entsorgung** 

STRUB + Co. AG

LVA VeVA / EAK: 13 02 05

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Swiss Tribology

ISO 9001|14001, Version 1.0: 09.11.2018 / MF

Mühlemattstrasse 5 CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22 fax +41 62 785 22 33 strub@strub-lube.ch www.strub-lube.ch